

e l e r o

Jalousien zum Wohlfühlen

Antriebs- und
Steuerungslösungen
für Ihr Zuhause





Mehr Wohnkomfort

Lesen Sie, wie automatische Jalousien zur Steigerung der Wohnqualität beitragen.

ab Seite 04



Mehr Sicherheit

Sehen Sie, wie Sie mit automatischen Jalousien Ihre Privatsphäre sowie Ihr Inventar besser schützen können.

ab Seite 06

Außen automatische Jalousien, innen mehr Lebensqualität.

Der Trend in der modernen Architektur geht zu hellen, lichtdurchfluteten Räumen. Immer mehr Bauherren setzen dabei auf große Fensterflächen, die mit Außenjalousien oder Raffstores versehen werden. Diese sind jedoch mehr als nur dekorative Fensterverkleidungen und Beschattungslösungen. In automatisierter Ausführung werden sie zu einem wichtigen Element in der Hausautomation und tragen entscheidend dazu bei, dass wir uns in unseren eigenen vier Wänden wohler fühlen, den Alltag mehr genießen und sowohl das Inventar als auch die Privatsphäre wirksamer schützen können.



Mehr Bedienkomfort

Überzeugen Sie sich von den vielfältigen Automatisierungsmöglichkeiten und der bequemen Bedienung.

ab Seite 08



Mehr Energieeffizienz

Informieren Sie sich, wie Sie mit automatischen Jalousien die Sonnenenergie optimal nutzen können.

ab Seite 10

Einen Auszug
aus unserem Produkt-
Sortiment finden Sie
auf Seite 14

Steigern Sie Ihren Wohnkomfort durch optimale Lichtverhältnisse.

Sonnen- und Lichteinfall wirken sich entscheidend auf das Ambiente, das empfundene Wohlbefinden und somit auf die Wohnqualität aus. Automatische Jalousien stellen sich selbst auf äußere Licht- und Sonneneinflüsse ein. Sie regeln den Einfall des Tageslichts und verhindern störende Spiegeleffekte sowie Blendungen. Räume werden ins „richtige Licht“ gesetzt – komplett vollautomatisch. Selbstverständlich können Sie mit Hilfe unserer Wandschalter oder Handsender die einzelnen Jalousien auch komfortabel auf- und abbewegen bzw. die Lamellenneigung individuell einstellen – für noch mehr Wohnkomfort.





Angenehmes Raumklima

Automatische Jalousien bzw. Raffstores sorgen für eine effiziente Beschattung und verhindern, dass sich Räume aufheizen.



Komfortable Bedienung

Automatische Jalousien lassen sich bequem mit Schalter, per Funk oder mit dem Smartphone steuern – einzeln, in Gruppen oder alle zusammen.



Optimale Positionierung

Automatische Jalousien können gemeinsam gesteuert bzw. die Lamellen präzise eingestellt werden – für ein einheitliches Erscheinungsbild innen und außen.



Effizienter Blick- und Blendschutz

Tagsüber regeln die beweglichen Lamellen den Lichteinfall und sorgen dafür, dass Sie nicht geblendet werden. Abends hingegen, wenn Ihr Heim hell erleuchtet ist, schließen sie komplett und verhindern so unerwünschte Einblicke.



Wirksamer Inventarschutz

elero Sensoren sorgen dafür, dass Jalousien oder Raffstores bei direkter Sonneneinstrahlung heruntergefahren werden: So werden empfindliche Möbel und Pflanzen zuverlässig geschützt.



VarioCom Slide*

Der 6-Kanal-Funkhandsender steuert Jalousien einzeln, in Gruppen oder zentral. Mit dem Slider lässt sich die Lamellenneigung einfach positionieren.



MultiTec Touch-868

Außen edel, innen Hightech: Der Funkwandsender mit 20 Kanälen ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung der Haustechnik über einen hochwertigen Touchscreen

* verfügbar 4. Quartal 2018



TempoTel 2
10-Kanal-Handsender
mit Astro-, Zeit- und
Urlaubsfunktion

Mehr Sicherheit dank Automatikfunktion


Automatikfunktionen öffnen und schließen Ihre Jalousien in Abhängigkeit von Sensoren oder Zeit. Dadurch wirkt Ihr Zuhause bewohnt, auch wenn niemand anwesend ist. Bei längerer Abwesenheit aktivieren Sie ganz einfach das integrierte Urlaubsprogramm Ihrer Steuerung. Die Jalousien am Haus öffnen und schließen jetzt mit geringer Zeitabweichung und schrecken so potentielle Einbrecher ab.

Erhöhen Sie den Grad der Sicherheit für sich selbst und Ihr Hab und Gut.

Gerade in den eigenen vier Wänden möchte man sich sicher fühlen – vor unerwünschten Blicken genauso wie vor ungebetenen Gästen. Und selbstverständlich soll auch das eigene Hab und Gut sicher sein vor äußeren negativen Einflüssen. Automatische Jalousien helfen Ihnen dabei. Indem sie nur so viel Sonnenlicht hereinlassen, wie es Ihren Pflanzen und Möbeln nicht schadet. Indem sie sich abends schließen, wenn Sie nicht beobachtet werden möchten. Oder indem sie Ihre Anwesenheit simulieren, wenn Sie mal nicht da sind – und so potenzielle Einbrecher abschrecken.

Zusätzlicher Schutz dank intelligenten Sensoren

Bei starkem Wind, der Ihre Jalousien beschädigen könnte, sorgen Sensoren dafür, dass Ihre Behänge automatisch nach oben gefahren werden: Sie müssen sich um nichts kümmern. Die Vorzüge von Sensoren zeigen sich besonders dann, wenn Sie nicht zu Hause sind. In Ihrer Abwesenheit sorgen sie beispielsweise dafür, dass Jalousien mit dem Einbruch der Dämmerung automatisch geschlossen werden.



Sensero-868 AC

Funk-Wettersensor mit Licht-,
Dämmerungs- und Windfunktion

Profitieren Sie von mehr

Bedienkomfort

für einen bequemeren Alltag.

Durch die Automatisierung profitieren Sie insbesondere bei der Bedienung Ihrer Jalousien bzw. Raffstores. Steuern Sie diese entweder klassisch über Wandschalter, per Fernbedienung via Funk oder ganz zeitgemäß mit dem Smartphone. Mit der Automatisierungslösung Centro Home und der eigens dafür entwickelten App, in der alle eingelernten Geräte automatisch erscheinen, können gleich mehrere Benutzer parallel Jalousien, Raffstores, textilen Sonnenschutz oder auch Haustechnikgeräte steuern.



| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------------|---------------------|
| MonoTec-868 MonoCom* MonoCom Slide* MonoTel 2 | UniTec-868 LumeroTel 2 LumeroCom* | VarioCom* VarioCom Slide* VarioTel 2 MultiTel 2 | AstroTec-868 TempoTel 2 | MultiTec Touch-868 | Centro Home* |
|--|--|--|--|-------------------------------------|---------------------|

Zur Steuerung einzelner Jalousien

Zur Steuerung mehrerer / aller Rollläden, Jalousien etc.

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------|---|---|
| Auf / Ab / Stopp Zwei Komfortpositionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktivieren / Deaktivieren von Zeit- oder Sonnenschutzbefehlen für einzelne Jalousien | | ✓ | ✓ | nur TempoTel2 | ✓ | ✓ |
| Zeitautomatik mit Astro- und Urlaubsfunktion | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jalousien und andere Behänge mit einer Steuerung einzeln, in Gruppen (z. B. etagenweise) oder zentral bedienen | | | ✓ | nur TempoTel2 | ✓ | ✓ |
| Bedienung per Smartphone oder Tablet, zu Hause und unterwegs | | | | | | ✓ |

Die praktischen Komfort- und Automatikfunktionen erhalten Sie natürlich auch als bedrahtete Steuerung zur Wandmontage – passend zu den Schalterprogrammen führender Hersteller.



AstroTec
Bedrahtete Steuerung mit Zeitschaltuhr und Astroprogramm

Fragen Sie Ihren Fachbetrieb nach der passenden Lösung für Ihre Anforderungen.



Bedienung per Smartphone oder Tablet

Centero Home* ist das offene, modulare und hochflexible Smart Home System von elero. Es ist einfach und intuitiv zu bedienen und kann sowohl in der Cloud als auch lokal im W-LAN genutzt werden. Dank Centero Home steuern Sie Ihre Haustechnik mittels Funk, IP oder Infrarot. In die Basis Version Centero Home lassen sich alle elero Funkprodukte sowie Bewegungs- und Rauchwarnmelder, Fensterkontakte und Temperatursensoren einbinden. Darüber hinaus nutzen Sie den Wetterdienst mit Vorhersage.

Mit einem In-App-Upgrade zu Centero Home Plus können Sie weitere Funktionen freischalten, ohne dass dazu die Hardware getauscht werden muss. Sonos Lautsprecher, Doorbird Videotürsprechanlagen, Netatmo Wetterstationen und weitere Smart-Home-Anwendungen können vernetzt werden. Die Steuerung über Amazon Alexa macht den Wohnkomfort perfekt.

* verfügbar 4. Quartal 2018



Verbessern Sie das Raumklima und reduzieren Sie Ihre Kühlkosten.

In Kombination mit den richtigen Sensoren und Steuerungen sorgen automatische Jalousien für ein spürbar besseres Raumklima. Sie verhindern, dass sich Räume im Sommer zu stark aufheizen und halten die Raumtemperatur merklich geringer im Vergleich zur Außentemperatur – ohne eine zusätzliche Kühlung durch Ventilatoren oder Klimaanlage.

Eine clevere Verbindung

Machen Sie Ihre Jalousien und Raffstores intelligent: mit den passenden Sensoren und Steuerungen von elero. Diese sorgen dafür, dass Ihre Behänge in Abhängigkeit von Wetter oder Tageszeit öffnen und schließen und so für eine wirksamere Beschattung oder eine effektivere Abschreckung von Einbrechern sorgen.



UniTec-868

Der Funkwandsender verfügt über eine Umschalttaste mit der Sie bestimmen, ob die Jalousie manuell bedient oder die Ausführung von Automatikbefehlen zugelassen wird



AstroTec-868

Steuern Sie Ihre Behänge zum Beispiel nach Auf- und Untergangszeiten der Sonne, dank der integrierten Zeit-, Urlaubs- und Astrofunktion




Aero-868 Plus

Schützen Sie Ihre Jalousien vor Beschädigung bei stürmischem Wetter: mit dem solarbetriebenen Funksensor Aero-868 Plus für Licht und Wind



Optimale Klimaregelung in Ihrer Abwesenheit

elero Sensoren sorgen in Ihrer Abwesenheit dafür, dass sich die Lamellen Ihrer Jalousien oder Raffstores bei starker Sonneneinstrahlung komplett schließen, wodurch die Sonneneinstrahlung um bis zu 75 % reduziert werden kann. Räume bleiben so angenehm kühl, eine nachträgliche Kühlung mit Ventilatoren oder Klimaanlage wird nicht benötigt.



elero bietet die passenden

Antriebe

für Ihre individuelle Einbausituation.

elero Antriebe für Jalousien und Raffstores sind in verschiedenen Baugrößen und Leistungen sowie mit und ohne externe Funkempfänger erhältlich. Sie eignen sich sowohl für Neubauprojekte als auch zum Nachrüsten bestehender Immobilien: Ihr Fachbetrieb berät Sie gerne bei der Auswahl der passenden Lösung für Ihre individuelle Einbausituation. Alle elero Antriebe arbeiten leise, sanft, zuverlässig und ersparen Ihnen jeglichen Kraftaufwand.




Leiser Lauf und stiller Stopp

elero Antriebe bewegen Ihre Jalousien besonders leise und stoppen geräuschlos.

Ihr Fachbetrieb berät Sie gern bei der Auswahl des richtigen Antriebs.

Antriebsvielfalt vom Spezialisten

Antriebe unterschiedlicher Baugrößen, Leistungen sowie mit und ohne externen Funkempfänger.



Perfekt in Position

Einheitliches Bild mehrerer Jalousien an der Fassade dank gemeinsamer Steuerung mehrerer Behänge und exakter Ausrichtung der Lamellen.

Bewährte Qualität

Lange Lebensdauer durch unverwüstliches Planetengetriebe, integrierten Thermoschutz und spritzwassergeschütztes Gehäuse.

Made in Germany

elero Antriebe werden seit mehr als 50 Jahren in Deutschland unter strengen Qualitätsmaßstäben gefertigt. Weltweit vertrauen Millionen zufriedener Endkunden auf die Technik des süddeutschen Herstellers. Die Antriebe laufen über viele Jahre besonders leise und zuverlässig – für mehr Komfort, Sicherheit und Energieeinsparung.

Antriebskomfort ohne Stromanschluss

Sie wollen Jalousien nachträglich motorisieren und haben keinen Stromanschluss an der richtigen Stelle? Fragen Sie Ihren Fachbetrieb nach JA Soft DC mit Solarmodul.



JA Soft DC // JA Adk / JA Soft
Jalousieantrieb mit mechanischer Endabschaltung

Profitieren Sie von der großen Auswahl an Sensoren & Steuerungen für Ihre individuellen Ansprüche.

Unabhängig davon, in welcher Einbausituation sich Ihre Anlagen befinden und welche Wünsche Sie an Bedienung und Automatikfunktionen haben: Das elero Sortiment umfasst alles, was Sie für die Automatisierung Ihrer Jalousien brauchen.



Lumero-868



Sensero-868 AC



AeroTec

VarioTec

Sensoren, die mitdenken

Die perfekte Ergänzung für Ihr System: elero Sensoren sind in Funk- und in kabelgebundener Ausführung erhältlich. Sie übertragen Messwerte an die Steuerung und machen so Ihre Jalousien intelligent. Sie sorgen bspw. dafür, dass Ihre Jalousien bei zu starker Sonneneinstrahlung automatisch in Beschattungsposition gebracht werden oder bei starkem Wind einfahren, um Schäden am Behang zu vermeiden.

Vielfalt mit 230 V Anschluss

Ideal bei Neubauprojekten bzw. überall dort, wo Stromanschlüsse bereits vorhanden sind: elero bietet Ihnen eine große Auswahl an kabelgebundenen Steuerungen, mit denen Sie spürbar mehr Wohnkomfort in Ihr Zuhause bringen. Die kabelgebundenen elero Steuerungen eignen sich zur Verwendung in handelsüblichen Schalterprogrammen. Trotz ihrer kompakten Bauweise verfügen sie über große Tasten und übersichtliche Displays, die eine einfache Bedienung ermöglichen. Von der Zeitschaltuhr bis hin zu Modellen zur Einzel-, Gruppen- und Zentralbedienung finden Sie alles im elero Steuerungssortiment.

**Funk-
Steuerungen**

elero Funksteuerungen lassen sich einfach und schnell nachrüsten und ersparen Ihnen aufwendiges Kabelverlegen. Die Bedienung erfolgt wahlweise über ein Tablet, Smartphone, Wand- oder Handsender.



Einfach zu bedienen

Die großen Tasten unserer Hand- und Wandsender erleichtern die Bedienung deutlich. elero Sender benötigen keinen 230 V Anschluss und können überall platziert werden.

Erhältlich als Einzel-, Gruppen- oder Zentralsteuerung

Sie möchten eine Lösung, mit der Sie alle Jalousien bedienen können? Kein Problem. Unsere Handsender mit mehreren Kanälen ermöglichen es Ihnen, Behänge einzeln oder in Gruppen zu steuern, z. B. alle Jalousien im Erdgeschoss. Über den Slider der COM-Handsender stellen Sie die Lamellenneigung exakt ein.

Automatikfunktionen für noch mehr Komfort

Unsere Funksteuerungen sorgen für noch mehr Vorzüge im Alltag. Wählen Sie beispielsweise einen Handsender mit integrierter Zeitschaltuhr oder eine Touchscreen-Steuerung für die intuitive Bedienung Ihrer Haustechnik.



Combio-868 JA

Revio-868

Funk nachrüsten

Sie wollen vorhandene motorisierte Jalousien nachträglich in Ihr Funksystem einbinden? Unsere Funkempfänger können vom Fachbetrieb in die Schalterdose montiert oder in die Jalousie eingebaut werden.

Welche Automatisierungslösung passt am besten zu Ihnen?

Bringen Sie den ausgefüllten Fragebogen mit zum Beratungstermin und lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler aus dem elero Programm die optimale Lösung für Ihre Anforderungen zusammenstellen.

Welche Ausgangssituation liegt bei Ihnen vor?

- Neubau/Komplettsanierung: Einbau neuer Jalousien
- Modernisierung: Nachrüstung bestehender Jalousien
Anzahl der Jalousien _____
- Nachrüstung einzelner Jalousien,
keine Stromzufuhr möglich

Wie wollen Sie Ihre Anwendungen bedienen?

- Über Funk mittels Hand- und Wandsender
- Über eingebaute Steuerungen
(Wandgeräte mit 230 V Anschluss)
- Bedienung per Smartphone/Tablet
auch von unterwegs
- Über eingebaute Steuerungen und
eingebunden in ein BUS System (KNX, LON)

Möchten Sie weitere Produkte motorisieren/automatisieren?

- Textiler Sonnenschutz
- Rollläden
- Sonstige _____

Welche Vorteile der Automatisierung stehen für Sie im Vordergrund?

- | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> Einfache und unkomplizierte Bedienung der Jalousien | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> Steuerung der Jalousien: einzeln, in Gruppen oder alle zusammen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> Schutz der Anlage durch Sensoren | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> Energieeffizienz | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> Sicherheit durch Anwesenheitssimulation | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | Wichtig | Weniger wichtig | Kein Interesse |



elero Tipps für die Automatisierung von Jalousien

KfW-Förderung* sichern

Der Gesetzgeber bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit der KfW Bankengruppe einen günstigen Förderkredit mit einem effektivem Zinssatz von derzeit 0,75%. Dabei werden Maßnahmen zu Barrierereduzierung und Einbruchschutz, d.h. auch für die Automatisierung von Jalousien berücksichtigt (Kredit 159). Mehr Info unter www.kfw.de

Steuervorteile* nutzen

Handwerkliche Tätigkeiten, die z. B. im Rahmen einer Modernisierung oder einer nachträglichen Hausautomatisierung anfallen, sind steuerlich absetzbar. Pro Jahr können Sie so Ihren Einkommensteuerbetrag um bis zu 1.200 € reduzieren.


Leerrohre verlegen lassen

Sie befinden sich in der Bauphase und interessieren sich für automatische Jalousien, möchten diese jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt realisieren? Lassen Sie am besten jetzt schon Leerrohre zu allen Fenstern legen und reduzieren Sie so Aufwand und Kosten beim späteren Einbau von Funkantrieben.

* nur gültig für Deutschland

Intelligente elero Lösungen rund ums Haus.

elero Antriebe, Steuerungen und Sensoren gibt es nicht nur für Jalousien. Ob Markisen, Beleuchtung, Rollos, Insektenschutz oder Heizstrahler: Ihre Automatisierungslösung ist jederzeit erweiterbar. Die Möglichkeiten reichen von weiteren Antrieben, Steuerungen und Sensoren bis hin zu einem kompletten Smart Home-System.



Mehr über
elero Smart Home-
Lösungen erfahren Sie
bei Ihrem Fachhändler
oder im Internet unter
www.elero.de



elero Funksystem ProLine 2

Sämtliche elero ProLine 2 Funkprodukte für Rollläden, Jalousien und Sonnenschutzanlagen arbeiten mit einem bidirektionalen Funksystem. Damit werden Signale nicht nur zuverlässig empfangen, sondern auch direkt verarbeitet und dank einer echten Routing-Funktion sicher weitergeleitet. Der Stand der Signalverarbeitung wird direkt am Wand- oder Handsender angezeigt.

elero
Ihr Partner für Automatisierungslösungen rund ums Haus

┌
Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht von:
└

└
┌